

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 84/SZ/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREȚ-MET**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SM, SMK, SMK C**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Łączniki rozporowe WKREȚ-MET są przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **KLIMAS sp. z o.o.
Ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska
42-233 Mykanów
Wyprodukowane w Polsce**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0528 wydanie 2 + Aneks nr 1 + Aneks nr 2**
Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej – ITB Warszawa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Instytut Techniki Budowlanej – ITB Warszawa**
Numer akredytacji: **AC020**
Numer certyfikatu: **020-UWB-0912/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe			
Nośność charakterystyczna na wrywanie [kN]	Oznaczenie łącznika	Efektywna głębokość zakotwienia [mm]	Rodzaj podłoża		
			Beton zwykły	Cegła ceramiczna pełna	Cegła silikatowa pełna
	SM-05	30	0,1	0,2	0,2
	SM-06	30	0,2	0,2	0,2
	SM-08, „L” 8	40	0,2	0,2	0,4
	SM-10	50	0,3	0,6	0,6
	SMK-06, „K” 6	30	0,2	0,2	0,2
	SMKC-05	30	0,1	0,2	0,2
	SMKC-06	30	0,2	0,2	0,2
trwałość	w/w	Powłoka cynkowa o gr. Min. 5um			

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

*Kuźnica Kiedrzyńska
16.06.2023r.
(miejsce i data wydania)*

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski
- 415 -
(podpis)