



## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr referencyjny: 0010\_Holzfaserdämmplatte\_WF\_2014-06-30

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Type SB — Holzfaserdämmplatte WF**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Nienośne elementy budowlane do użytku wewnętrznego i zewnętrznego**
3. Producent: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen**  
tel. +499323 31-0, faks +499323 31-277, e-mail Zentrale@Knauf.de
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 i 4**
- 6.a) Norma zharmonizowana: **EN 13986: 2004-10**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **MPA NRW Erwitte (NB 0432) / Instytut Technologii Drewna (NB 1583)**
- 6.b) Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy** / Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy** / Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na zginanie	0,9 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	NPD
Klasa emisji formaldehydu	E1
Gęstość	250 kg/m <sup>3</sup>
Reakcja na ogień	E
Współczynnik paroprzepuszczalności- $\mu$	2/5
Współczynnik przewodzenia ciepła - $\lambda$	0,05 W/(mK)
Substancje niebezpieczne	NPD


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

W imieniu producenta podpisał(-a):

per procura dr Markus Biebl  
(Kierownictwo Działu Badań i Rozwoju Grupa Knauf)

Iphofen, dnia 30.06.2014  
(miejscowość i data wydania)

  
(podpis)